




P+F\K-System\EI-0D2-10Y-10B.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
EI-0D2-10Y-10B




P+F\K-System\FI-DO-R-Y41610.ema  
Allpolig  
Variante A  
01/2011  
Anschlussboard für K-System-HART-Multiplexer, 16-kanalig



			Datum	12.08.2011	P+F   P+F Makros für EPLAN Electric P8	Pepperl+Fuchs  <b>PEPPERL+FUCHS</b>	FI-DO-R-Y41610			= K-System	
			Bearb.	KAF						+ FI-DO-R-Y41610	
			Gepr							Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				Blatt	721








P+F\K-System\FI-DO-R-Y49092.ema  
Allpolig  
Variante A  
01/2011  
Anschlussboard für K-System-HART-Multiplexer, 16-kanalig











FI-DO-R-Y49092



P+F\K-System\FI-DO-R-Y49092.ema

## Artikelplatzierung


### Variante A

01/2011


Anschlussboard für K-System-HART-Multiplexer, 16-kanalig

			Datum	12.08.2011	<div><div><div><div></div><div>EPLAN</div><div>data portal</div></div><div><div><div></div><div>PLAN</div></div></div></div></div> <div>Pepperl+Fuchs</div> <div><div><div></div><div>PF</div></div><div>PEPPERL+FUCHS</div></div>		FI-DO-R-Y49092				= K-System	
			Bearb.	KAF							+ FI-DO-R-Y49092	
			Gepr				P+F Makros für EPLAN Electric P8					Blatt
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				Blatt	721	






			Datum	12.08.2011	P+F				Pepperl+Fuchs	FI-DO-Y37023			= K-System	
			Bearb.	KAF									+ FI-DO-Y37023	
			Gepr											
					P+F Makros für EPLAN Electric P8			<b>PEPPERL+FUCHS</b>						
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	2		
									Blatt 721					



			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	FI-DO-Y37023	= K-System			
			Bearb.	KAF					+ FI-DO-Y37023			
			Gepr								Blatt	3
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721
					 <b>PEPPERL+FUCHS</b>							



FI-DO-Y37023

P+F\K-System\FI-DO-Y37023.ema

Artikelplatzierung


Variante A

01/2011

Anschlussboard für K-System-HART-Multiplexer, 16-kanalig

			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	 <b>PEPPERL+FUCHS</b>	FI-DO-Y37023			= K-System	
			Bearb.	KAF									+ FI-DO-Y37023	
			Gepr											
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	4		
											Blatt	721		



Pos  
1/16

FI-PFH-108874

1 1+ 17-

P+F\K-System\FI-PFH-108874.ema

Allpolig


### Variante B

01/2011


Anschlussboard für K-System-HART-Multiplexer, 16-kanalig

[illegible]





			Datum	12.08.2011	P+F   P+F Makros für EPLAN Electric P8	Pepperl+Fuchs  <b>PEPPERL+FUCHS</b>	FI-PFH-108874			= K-System	
			Bearb.	KAF						+ FI-PFH-108874	
			Gepr							Blatt	3
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				Blatt	721



P+F\K-System\FI-PFH-108874.ema

## Artikelplatzierung


### Variante A

01/2011


Anschlussboard für K-System-HART-Multiplexer, 16-kanalig

			Datum	12.08.2011	<div> <div>   </div> <div>             Pepperl+Fuchs   </div> </div>		FI-PFH-108874		<div>             = K-System              + FI-PFH-108874           </div>			
			Bearb.	KAF								
			Gepr									
					P+F Makros für EPLAN Electric P8							
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					<div>             Blatt 4              Blatt 721           </div>	





			Datum	12.08.2011	P+F   P+F Makros für EPLAN Electric P8		Pepperl+Fuchs  <b>PEPPERL+FUCHS</b>	FI-PFH-110469			= K-System	
			Bearb.	KAF							+ FI-PFH-110469	
			Gepr									
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721



P+F\K-System\FI-PFH-110469.ema


## Allpolig

### Variante C


01/2011

Anschlussboard für K-System-HART-Multiplexer, 16-kanalig


			Datum	12.08.2011	<div><div></div><div>Pepperl+Fuchs</div><div> <b>PEPPERL+FUCHS</b></div></div> <div>FI-PFH-110469</div>		= K-System				
			Bearb.	KAF						+ FI-PFH-110469	
			Gepr				P+F Makros für EPLAN Electric P8				Blatt
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				Blatt	721



P+F\K-System\FI-PFH-110469.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
01/2011  
Anschlussboard für K-System-HART-Multiplexer, 16-kanalig




P+F\K-System\FI-PFH-127720.ema  
Allpolig  
Variante A  
01/2011  
Anschlussboard für K-System-HART-Multiplexer, 16-kanalig



			Datum	12.08.2011	P+F   P+F Makros für EPLAN Electric P8	Pepperl+Fuchs  <b>PEPPERL+FUCHS</b>	FI-PFH-127720			= K-System	
			Bearb.	KAF						+ FI-PFH-127720	
			Gepr							Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				Blatt	721





P+F\K-System\FI-PFH-127720.ema

Allpolig


Variante C

01/2011

Anschlussboard für K-System-HART-Multiplexer, 16-kanalig

			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	FI-PFH-127720	= K-System	
			Bearb.	KAF						+ FI-PFH-127720	
			Gepr								
					P+F Makros für EPLAN Electric P8		 <b>PEPPERL+FUCHS</b>			Blatt 3	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				Blatt 721	






P+F\K-System\KCD0-SD-Ex1.1245.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KCD0-SD-Ex1.1245  
ohne Power Rail Anschlüsse









P+F\K-System\KCD2-RR-Ex1.ema  
Einpolig  
Variante A  
Version 01/2011  
Repeater für Temperaturmessfühler, 1-kanalige Trennbarriere






P+F\K-System\KCD2-SCD-1.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KCD2-SCD-1  
ohne Power Rail Anschlüsse





P+F\K-System\KCD2-SCD-1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KCD2-SCD-1  
Power Rail





P+F\K-System\KCD2-SCD-Ex1.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KCD2-SCD-Ex1  
ohne Power Rail Anschlüsse


## Allpolig

### Variant A

Makro für KCD2-SCD-Ex1

ohne Power Rail Anschlüsse

		Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KCD2-SCD-Ex1			= K-System	
		Bearb.	KAF							+ KCD2-SCD-Ex1	
		Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8			
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch	 <b>PEPPERL+FUCHS</b>				Blatt	721



P+F\K-System\KCD2-SCD-Ex1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KCD2-SCD-Ex1  
Power Rail



P+F\K-System\KCD2-SCD-Ex1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KCD2-SCD-Ex1

			Datum	12.08.2011	<div><div><div><div></div></div><div>ePLAN</div></div><div></div></div> <div><div><div></div></div><div>ePLAN</div></div> <div></div>
--	--	--	-------	------------	---

pf


PEPPERL+FUCHS











P+F


P+F\K-System\KCD2-SR-2.ema

Allpolig

Variante A

Makro für KCD2-SR-2


ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KCD2-SR-2.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KCD2-SR-2  
Power Rail








P+F\K-System\KCD2-SR-Ex1.LB.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KCD2-SR-Ex1.LB  
Power Rail

			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	KCD2-SR-Ex1.LB	= K-System			
			Bearb.	KAF						+ KCD2-SR-Ex1.LB			
			Gepr										
					P+F Makros für EPLAN Electric P8						Blatt	2	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch		 <b>PEPPERL+FUCHS</b>				Blatt	721








P+F\K-System\KCD2-SR-Ex2.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KCD2-SR-Ex2  
Power Rail

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KCD2-SR-Ex2	= K-System			
			Bearb.	KAF					+ KCD2-SR-Ex2			
			Gepr								Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721





P+F\K-System\KCD2-SR-Ex2.ema  
Artikelpplatzierung  
Variante A  
KCD2-SR-Ex2




P+F\K-System\KCD2-STC-1.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KCD2-STC-1  
ohne Power Rail Anschlüsse










P+F\K-System\KCD2-STC-Ex1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KCD2-STC-Ex1  
Power Rail









P+F\K-System\KFA5-DU-Ex1.D.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFA5-DU-Ex1.D













P+F\K-System\KFA5-ER-1.5.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFA5-ER-1.5













P+F\K-System\KFA5-ER-1.W.LB.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFA5-ER-1.W.LB



P+F\K-System\KFA5-ER-2.W.LB.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFA5-ER-2.W.LB  
ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFA5-ER-2.W.LB.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFA5-ER-2.W.LB



P+F\K-System\KFA5-ER-Ex1.W.LB.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFA5-ER-Ex1.W.LB  
ohne Power Rail Anschlüsse














P+F\K-System\KFA5-SR2-Ex1.W.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFA5-SR2-Ex1.W





P+F\K-System\KFA5-SR2-Ex1.W.LB.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFA5-SR2-Ex1.W.LB



P+F\K-System\KFA5-SR2-Ex2.W.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFA5-SR2-Ex2.W  
ohne Power Rail Anschlüsse

ePLAN

data portal

Pepperl+Fuchs

f

P

PEPPERL+FUCHS

KFA5-SR2-Ex2.W









P+F\K-System\KFA5-SR2-Ex2.W.IR.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFA5-SR2-Ex2.W.IR
































P+F\K-System\KFA6-ER-2.W.LB.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFA6-ER-2.W.LB


			Datum	12.08.2011	<div></div>		Pepperl+Fuchs	KFA6-ER-2.W.LB				= K-System	
			Bearb.	KAF								+ KFA6-ER-2.W.LB	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8				
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch	<div></div>				Blatt	721	



P+F\K-System\KFA6-ER-Ex1.W.LB.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFA6-ER-Ex1.W.LB  
ohne Power Rail Anschlüsse








P+F\K-System\KFA6-SOT2-Ex2.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFA6-SOT2-Ex2  
ohne Power Rail Anschlüsse





P+F\K-System\KFA6-SR-2.3L.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFA6-SR-2.3L  
ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFA6-SR-2.3L.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFA6-SR-2.3L





P+F\K-System\KFA6-SR2-Ex1.W.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFA6-SR2-Ex1.W

4-KFA6-SR2-Ex1.W.LB/1

			Datum	12.08.2011	<div><div></div><div></div></div>		Pepperl+Fuchs	KFA6-SR2-Ex1.W					= K-System			
			Bearb.	KAF									+ KFA6-SR2-Ex1.W			
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8		<div></div> <div></div>	<div></div>				
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch										

			Datum	12.08.2011	<div><div></div><div></div></div>		Pepperl+Fuchs	KFA6-SR2-Ex1.W					= K-System			
			Bearb.	KAF									+ KFA6-SR2-Ex1.W			
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8		<div></div> <div></div>	<div></div>				
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch										







P+F\K-System\KFA6-SR2-Ex1.W.LB.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFA6-SR2-Ex1.W.LB


+KFA6-SR2-Ex2.W/1

			Datum	12.08.2011	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	
--	--	--	-------	------------	---	--





P+F\K-System\KFA6-SR2-Ex2.W.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFA6-SR2-Ex2.W



P+F\K-System\KFA6-SR2-Ex2.W.IR.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFA6-SR2-Ex2.W.IR  
ohne Power Rail Anschlüsse

Pepperl+Fuchs

f

P

PEPPERL+FUCHS




P+F\K-System\KFA6-SR2-Ex2.W.IR.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFA6-SR2-Ex2.W.IR

+KFA6-STR-1.24.4/1

		Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFA6-SR2-Ex2.W.IR			= K-System
		Bearb.	KAF							+ KFA6-SR2-Ex2.W.IR
		Gepr								
				P+F Makros für EPLAN Electric P8						Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt 721









P+F\K-System\KFA6-STR-1.24.4.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFA6-STR-1.24.4

			Datum	12.08.2011	P+F				Pepperl+Fuchs	KFA6-STR-1.24.4	= K-System			
			Bearb.	KAF							+ KFA6-STR-1.24.4			
			Gepr											
					P+F Makros für EPLAN Electric P8							Blatt	3	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			 <b>PEPPERL+FUCHS</b>				Blatt	721





P+F\K-System\KFA6-STR-1.24.500.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFA6-STR-1.24.500  
ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFA6-STR-1.24.500.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFA6-STR-1.24.500  
Power Rail



P+F\K-System\KFA6-STR-1.24.500.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFA6-STR-1.24.500


			Datum	12.08.2011	<div></div> <div>Pepperl+Fuchs</div> <div> <b>PEPPERL+FUCHS</b></div>		KFA6-STR-1.24.500		= K-System	
			Bearb.	KAF					+ KFA6-STR-1.24.500	
			Gepr							
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				Blatt 3
										Blatt 721






P+F\K-System\KFD0-CC-1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-CC-1





P+F\K-System\KFD0-CC-Ex1.ema  
 Artikelplatzierung  
 Variante A  
 KFD0-CC-Ex1

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD0-CC-Ex1				= K-System	
			Bearb.	KAF								+ KFD0-CC-Ex1	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8				Blatt
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch	 <b>PEPPERL+FUCHS</b>				Blatt	721	



P+F\K-System\KFD0-CS-1.50.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD0-CS-1.50  
ohne Power Rail Anschlüsse






P+F\K-System\KFD0-CS-1.50.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-CS-1.50






P+F\K-System\KFD0-CS-2.50.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-CS-2.50



P+F\K-System\KFD0-CS-Ex1.50P.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD0-CS-Ex1.50P  
ohne Power Rail Anschlüsse



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




P+F\K-System\KFD0-CS-Ex1.51P.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD0-CS-Ex1.51P  
ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD0-CS-Ex1.51P.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-CS-Ex1.51P

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




P+F\K-System\KFD0-CS-Ex1.52.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD0-CS-Ex1.52  
ohne Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD0-CS-Ex1.52	= K-System			Blatt	1		
			Bearb.	KAF					+ KFD0-CS-Ex1.52						
			Gepr												
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch	 <b>PEPPERL+FUCHS</b>					Blatt	721		
					P+F Makros für EPLAN Electric P8										





P+F\K-System\KFD0-CS-Ex1.52.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-CS-Ex1.52



P+F\K-System\KFD0-CS-Ex1.53.ema

Allpolig


### Variante A

Makro für KFD0-CS-Ex1.53

ohne Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD0-CS-Ex1.53			= K-System	
			Bearb.	KAF							+ KFD0-CS-Ex1.53	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721






P+F\K-System\KFD0-CS-Ex1.54.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD0-CS-Ex1.54  
ohne Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD0-CS-Ex1.54	= K-System			
			Bearb.	KAF					+ KFD0-CS-Ex1.54			
			Gepr									
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	1
							 <b>PEPPERL+FUCHS</b>				Blatt	721










P+F\K-System\KFD0-CS-Ex2.51P.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD0-CS-Ex2.51P  
ohne Power Rail Anschlüsse





P+F\K-System\KFD0-CS-Ex2.51P.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-CS-Ex2.51P



P+F\K-System\KFD0-CS-Ex2.52.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD0-CS-Ex2.52  
ohne Power Rail Anschlüsse

Pepperl+Fuchs

f

P

PEPPERL+FUCHS







P+F\K-System\KFD0-CS-Ex2.53.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-CS-Ex2.53





P+F\K-System\KFD0-CS-Ex2.54.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-CS-Ex2.54







P+F\K-System\KFD0-HMS-16.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
Version 01/2011  
HART-Multiplexer-Slave






P+F\K-System\KFD0-RC-Ex1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-RC-Ex1







P+F\K-System\KFD0-RSH-1-Y2.ema  
Allpolig  
Variante A  
Version 01/2011  
Relaisbaustein, 1-kanaliger Signaltrenner










P+F\K-System\KFD0-RSH-1.4S.PS2.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
Version 01/2011  
Relaisbaustein, 1-kanaliger Signaltrenner





P+F\K-System\KFD0-RSH-1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-RSH-1



P+F\K-System\KFD0-SCS-Ex1.55.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD0-SCS-Ex1.55  
ohne Power Rail Anschlüsse




P+F\K-System\KFD0-SCS-Ex1.55.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-SCS-Ex1.55





P+F\K-System\KFD0-SD2-Ex1.10100.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-SD2-Ex1.10100




P+F\K-System\KFD0-SD2-Ex1.1045.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD0-SD2-Ex1.1045  
ohne Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	KFD0-SD2-Ex1.1045	= K-System		
			Bearb.	KAF						+ KFD0-SD2-Ex1.1045		
			Gepr									
					P+F Makros für EPLAN Electric P8			PEPPERL+FUCHS			Blatt	1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch						





P+F\K-System\KFD0-SD2-Ex1.1045.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-SD2-Ex1.1045




P+F\K-System\KFD0-SD2-Ex1.1065.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD0-SD2-Ex1.1065  
ohne Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F				Pepperl+Fuchs	KFD0-SD2-Ex1.1065	= K-System		
			Bearb.	KAF							+ KFD0-SD2-Ex1.1065		
			Gepr										
					P+F Makros für EPLAN Electric P8						Blatt	1	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			PEPPERL+FUCHS			Blatt	721



P+F\K-System\KFD0-SD2-Ex1.1065.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-SD2-Ex1.1065



P+F\K-System\KFD0-SD2-Ex1.1180.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD0-SD2-Ex1.1180  
ohne Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	KFD0-SD2-Ex1.1180			= K-System		
			Bearb.	KAF						+ KFD0-SD2-Ex1.1180				
			Gepr											
					P+F Makros für EPLAN Electric P8							Blatt	1	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch							Blatt	721



P+F\K-System\KFD0-SD2-Ex1.1180.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-SD2-Ex1.1180











P+F\K-System\KFD0-SD2-Ex2.1245.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-SD2-Ex2.1245













P+F\K-System\KFD0-TT-1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-TT-1

















P+F\K-System\KFD0-VC-1.50m.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD0-VC-1.50m

			Datum	12.08.2011	<div></div>		Pepperl+Fuchs	KFD0-VC-1.50m				= K-System	
			Bearb.	KAF								+ KFD0-VC-1.50m	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8				
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch	<div><b>PEPPERL+FUCHS</b></div>				Blatt	721	



P+F\K-System\KFD2-CD-Ex1.32.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-CD-Ex1.32  
ohne Power Rail Anschlüsse




P+F\K-System\KFD2-CD-Ex1.32.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-CD-Ex1.32  
Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	<div></div> <div>P+F</div>		Pepperl+Fuchs	KFD2-CD-Ex1.32			= K-System	
			Bearb.	KAF							+ KFD2-CD-Ex1.32	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch	<div> <b>PEPPERL+FUCHS</b></div>				Blatt	721








P+F\K-System\KFD2-CD2-Ex1.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-CD2-Ex1  
ohne Power Rail Anschlüsse


			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	KFD2-CD2-Ex1	= K-System			
			Bearb.	KAF						+ KFD2-CD2-Ex1			
			Gepr										
					P+F Makros für EPLAN Electric P8			 <b>PEPPERL+FUCHS</b>				Blatt	1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch						Blatt	721



P+F\K-System\KFD2-CD2-Ex1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-CD2-Ex1  
Power Rail Anschlüsse








P+F\K-System\KFD2-CD2-Ex2.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-CD2-Ex2  
Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-CD2-Ex2.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-CD2-Ex2




P+F\K-System\KFD2-CR4-1.20.ema

Allpolig

### Variant A

Version 01/2011

Transmitterspeisegerät, 1-kanaliger Signaltrenner



P+F\K-System\KFD2-CR4-1.20.ema

Einpolig

### Variante A

Version 01/2011


Transmitterspeisegerät, 1-kanaliger Signaltrenner

			Datum	12.08.2011	<div></div> <div>P+F</div> <div>P+F Makros für EPLAN Electric P8</div>		<div> <b>PEPPERL+FUCHS</b></div>	KFD2-CR4-1.20			= K-System	
			Bearb.	KAF							+ KFD2-CR4-1.20	
			Gepr									
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	2
											Blatt	721






P+F\K-System\KFD2-CR4-1.20.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
Version 01/2011  
Transmitterspeisegerät, 1-kanaliger Signaltrenner




P+F\K-System\KFD2-CR4-1.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-CR4-1  
ohne Power Rail Anschlüsse




P+F\K-System\KFD2-CR4-1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-CR4-1  
Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-CR4-1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-CR4-1



P+F\K-System\KFD2-CR4-2.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-CR4-2  
ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-CR4-2.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-CR4-2  
Power Rail Anschlüsse

Gepr

Änderung

Datum

Name

Urspr


Ersatz von

Ersetzt durch











P+F\K-System\KFD2-CRG-1.D.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-CRG-1.D  
Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-CRG-1.D.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-CRG-1.D




P+F\K-System\KFD2-CRG-Ex1.D.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-CRG-Ex1.D  
ohne Power Rail Anschlüsse

Pepperl+Fuchs

p


f

PEPPERL+FUCHS




P+F\K-System\KFD2-CRG-Ex1.D.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-CRG-Ex1.D  
Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	KFD2-CRG-Ex1.D	= K-System		
			Bearb.	KAF						+ KFD2-CRG-Ex1.D		
			Gepr									
					P+F Makros für EPLAN Electric P8					Blatt	2	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721




P+F\K-System\KFD2-CRG-Ex1.D.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-CRG-Ex1.D





P+F\K-System\KFD2-DU-Ex1.D.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-DU-Ex1.D  
Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	<div></div>		Pepperl+Fuchs	KFD2-DU-Ex1.D			= K-System	
			Bearb.	KAF							+ KFD2-DU-Ex1.D	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch	<div><b>PEPPERL+FUCHS</b></div>				Blatt	721



P+F\K-System\KFD2-DU-Ex1.D.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-DU-Ex1.D















P+F\K-System\KFD2-DWB-Ex1.D.ema  
Einpoleig  
Variante A  
Makro für KFD2-DWB-Ex1.D  
Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>	
--	--	--	-------	------------	---	--








P+F\K-System\KFD2-EB2.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-EB2  
Power Rail





P+F\K-System\KFD2-EB2.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-EB2





P+F\K-System\KFD2-EB2.R4A.B.ema  
Einpoleig  
Variante A  
Makro für KFD2-EB2.R4A.B  
Power Rail


			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-EB2.R4A.B	= K-System		
			Bearb.	KAF					+ KFD2-EB2.R4A.B		
			Gepr								
					P+F Makros für EPLAN Electric P8		 <b>PEPPERL+FUCHS</b>			Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					



P+F\K-System\KFD2-EB2.R4A.B.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-EB2.R4A.B


[illegible]





P+F\K-System\KFD2-ELD-Ex16.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-ELD-Ex16  
Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-ELD-Ex16			= K-System	
			Bearb.	KAF							+ KFD2-ELD-Ex16	
			Gepr								Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721



P+F\K-System\KFD2-ELD-Ex16.ema

## Artikelplatzierung


### Artikelpunkt Variante A

KFD2-ELD-Ex16

			Datum	12.08.2011	<div><div></div><div></div></div> <div>Pepperl+Fuchs</div> <div></div>		KFD2-ELD-Ex16				= K-System	
			Bearb.	KAF							+ KFD2-ELD-Ex16	
			Gepr									
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	3
											Blatt	721








P+F\K-System\KFD2-ER-1.5.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-ER-1.5  
Power Rail



P+F\K-System\KFD2-ER-1.5.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-ER-1.5






P+F\K-System\KFD2-ER-1.6.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-ER-1.6  
Power Rail

		Datum	12.08.2011	P+F			Pepperl+Fuchs	KFD2-ER-1.6			= K-System
		Bearb.	KAF								+ KFD2-ER-1.6
		Gepr									
				P+F Makros für EPLAN Electric P8			PEPPERL+FUCHS			Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch						



P+F\K-System\KFD2-ER-1.6.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-ER-1.6






P+F\K-System\KFD2-ER-1.W.LB.ema  
Einpölg  
Variante A  
Makro für KFD2-ER-1.W.LB  
Power Rail

		Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-ER-1.W.LB	= K-System	
		Bearb.	KAF					+ KFD2-ER-1.W.LB	
		Gepr							
				P+F Makros für EPLAN Electric P8					Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch				Blatt 721




P+F\K-System\KFD2-ER-1.W.LB.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-ER-1.W.LB






P+F\K-System\KFD2-ER-2.W.LB.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-ER-2.W.LB  
ohne Power Rail Anschlüsse




P+F\K-System\KFD2-ER-2.W.LB.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-ER-2.W.LB  
Power Rail





P+F\K-System\KFD2-ER-Ex1.W.LB.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-ER-Ex1.W.LB  
ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-ER-Ex1.W.LB.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-ER-Ex1.W.LB  
Power Rail



Pepperl+Fuchs

 **PEPPERL+FUCHS**

KFD2-ER-Ex1.W.LB

= K-System

+ KFD2-ER-Ex1.W.LB

Blatt


2

Blatt

721



P+F\K-System\KFD2-ER-Ex1.W.LB.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-ER-Ex1.W.LB




P+F\K-System\KFD2-FF-Ex2.RS232.ema

### Allpolig

### Variante A

Makro für KFD2-FF-Ex2.RS232

### ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-FF-Ex2.RS232.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-FF-Ex2.RS232  
Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	KFD2-FF-Ex2.RS232	= K-System	
			Bearb.	KAF						+ KFD2-FF-Ex2.RS232	
			Gepr								
P+F Makros für EPLAN Electric P8							 <b>PEPPERL+FUCHS</b>			Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				Blatt	721






KFD2-FF-Ex2.RS232

P+F\K-System\KFD2-FF-Ex2.RS232.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-FF-Ex2.RS232


			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	KFD2-FF-Ex2.RS232			= K-System	
			Bearb.	KAF								+ KFD2-FF-Ex2.RS232	
			Gepr										
					P+F Makros für EPLAN Electric P8		 <b>PEPPERL+FUCHS</b>					Blatt	3
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch						Blatt	721



P+F\K-System\KFD2-GS-1.2W.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-GS-1.2W  
ohne Power Rail Anschlüsse

ePLAN


data portal



P+F\K-System\KFD2-GS-1.2W.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-GS-1.2W  
Power Rail



P+F\K-System\KFD2-GS-1.2W.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-GS-1.2W




P+F\K-System\KFD2-GU-1.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-GU-1  
ohne Power Rail Anschlüsse

Pepperl+Fuchs

P

F

PEPPERL+FUCHS




P+F\K-System\KFD2-GU-1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-GU-1  
Power Rail Anschlüsse









P+F\K-System\KFD2-GU-Ex1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-GU-Ex1  
Power Rail Anschlüsse















P+F\K-System\KFD2-GUT-Ex1.D.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-GUT-Ex1.D  
Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	KFD2-GUT-Ex1.D			= K-System		
			Bearb.	KAF								+ KFD2-GUT-Ex1.D		
			Gepr											
					P+F Makros für EPLAN Electric P8							Blatt	2	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch							Blatt	721











P+FK-System\KFD2-HLC-Ex1.D.2W.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-HLC-Ex1.D.2W  
Power Rail Anschlüsse

		Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-HLC-Ex1.D.2W			= K-System	
		Bearb.	KAF							+ KFD2-HLC-Ex1.D.2W	
		Gepr									Blatt
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch				Blatt	721	



P+F\K-System\KFD2-HLC-Ex1.D.2W.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-HLC-Ex1.D.2W




P+F\K-System\KFD2-HLC-Ex1.D.4S.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-HLC-Ex1.D.4S  
ohne Power Rail Anschlüsse

Pepperl+Fuchs

PEPPERL+FUCHS

KFD2-HLC-Ex1.D.4S




P+F\K-System\KFD2-HLC-Ex1.D.4S.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-HLC-Ex1.D.4S  
Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	KFD2-HLC-Ex1.D.4S			= K-System	
			Bearb.	KAF								+ KFD2-HLC-Ex1.D.4S	
			Gepr							P+F Makros für EPLAN Electric P8		 <b>PEPPERL+FUCHS</b>	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			Blatt	721			








P+F\K-System\KFD2-HLC-Ex1.D.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-HLC-Ex1.D  
Power Rail Anschlüsse







P+F\K-System\KFD2-HLC-Ex1.D.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-HLC-Ex1.D








P+F\K-System\KFD2-PT2-Ex1-1.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-PT2-Ex1-1  
ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-PT2-Ex1-1.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-PT2-Ex1-1  
Power Rail Anschlüsse








P+F\K-System\KFD2-PT2-Ex1-4.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-PT2-Ex1-4  
Power Rail Anschlüsse










P+F\K-System\KFD2-PT2-Ex1-5.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-PT2-Ex1-5  
Power Rail Anschlüsse








P+F\K-System\KFD2-PT2-Ex1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-PT2-Ex1  
Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-PT2-Ex1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-PT2-Ex1







P+F\K-System\KFD2-RCI-Ex1.ema

Einpolig

Variante A


Version 01/2011

Ventilsteuerbaustein, 1-kanalige Trennbarriere

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-RCI-Ex1	= K-System			
			Bearb.	KAF					+ KFD2-RCI-Ex1			
			Gepr								Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721
P+F Makros für EPLAN Electric P8					 <b>PEPPERL+FUCHS</b>							








P+F\K-System\KFD2-RR-Ex1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Version 01/2011  
Repeater für Temperaturmessfühler, 1-kanalige Trennbarriere



P+F\K-System\KFD2-RR-Ex1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
Version 01/2011  
Repeater für Temperaturmessfühler, 1-kanalige Trennbarriere






P+F\K-System\KFD2-SCD-Ex1.LK.ema  
Einpoleig  
Variante A  
Makro für KFD2-SCD-Ex1.LK  
Power Rail


		Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-SCD-Ex1.LK			= K-System	
		Bearb.	KAF							+ KFD2-SCD-Ex1.LK	
		Gepr									
				P+F Makros für EPLAN Electric P8						Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721








P+F\K-System\KFD2-SCD2-2.LK.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-SCD2-2.LK  
ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-SCD2-2.LK.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-SCD2-2.LK  
Power Rail








P+F\K-System\KFD2-SCD2-Ex1.LK.ema  
Einpoleig  
Variante A  
Makro für KFD2-SCD2-Ex1.LK  
Power Rail

			Datum	12.08.2011	<div></div> <div>P+F</div>		Pepperl+Fuchs	KFD2-SCD2-Ex1.LK			= K-System	
			Bearb.	KAF							+ KFD2-SCD2-Ex1.LK	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch	 <b>PEPPERL+FUCHS</b>				Blatt	2
											Blatt	721

KFD2-SCD2-Ex1.LK

P+F\K-System\KFD2-SCD2-Ex1.LK.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-SCD2-Ex1.LK






P+\K-System\KFD2-SCD2-Ex2.LK.ema  
Einpölg  
Variante A  
Makro für KFD2-SCD2-Ex2.LK  
Power Rail

			Datum	12.08.2011	<div></div> <div>P+F</div>		Pepperl+Fuchs	KFD2-SCD2-Ex2.LK			= K-System	
			Bearb.	KAF							+ KFD2-SCD2-Ex2.LK	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch	<div></div> <b>PEPPERL+FUCHS</b>				Blatt	721












P+F\K-System\KFD2-SH-Ex1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-SH-Ex1  
Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-SH-Ex1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-SH-Ex1




P+F\K-System\KFD2-SH-Ex1.T.OP.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-SH-Ex1.T.OP  
ohne Power Rail Anschlüsse




P+F\K-System\KFD2-SH-Ex1.T.OP.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-SH-Ex1.T.OP  
Power Rail Anschlüsse





P+F\K-System\KFD2-SL-4.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-SL-4  
ohne Power Rail Anschlüsse






P+F\K-System\KFD2-SL-4.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-S-L4  
Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-SL-4.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-SL-4






P+F\K-System\KFD2-SL2-Ex1.B.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-SL2-Ex1.B  
Power Rail Anschlüsse









P+F\K-System\KFD2-SL2-Ex1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-SL2-Ex1  
Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-SL2-Ex1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-SL2-Ex1








P+F\K-System\KFD2-SL2-Ex1.LK.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-SL2-Ex1.LK  
Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-SL2-Ex1.LK.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-SL2-Ex1.LK





P+F\K-System\KFD2-SL2-Ex2.B.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-SL2-Ex2.B  
Power Rail Anschlüsse

		Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-SL2-Ex2.B			= K-System	
		Bearb.	KAF							+ KFD2-SL2-Ex2.B	
		Gepr									
				P+F Makros für EPLAN Electric P8						Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721



P+F\K-System\KFD2-SL2-Ex2.B.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-SL2-Ex2.B










P+F\K-System\KFD2-SL2-Ex2.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-SL2-Ex2












P+F\K-System\KFD2-SOT2-Ex1.LB.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-SOT2-Ex1.LB  
Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	KFD2-SOT2-Ex1.LB	= K-System		
			Bearb.	KAF						+ KFD2-SOT2-Ex1.LB		
			Gepr									
					P+F Makros für EPLAN Electric P8					Blatt	2	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch		 <b>PEPPERL+FUCHS</b>			Blatt	721










P+FK-System\KFD2-SOT2-Ex1.LB.IO.ema  
Einpoleig  
Variante A  
Makro für KFD2-SOT2-Ex1.LB.IO  
Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-SOT2-Ex1.LB.IO	= K-System		
			Bearb.	KAF					+ KFD2-SOT2-Ex1.LB.IO		
			Gepr								
					P+F Makros für EPLAN Electric P8		 <b>PEPPERL+FUCHS</b>			Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					








P+F\K-System\KFD2-SOT2-Ex1.N.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-SOT2-Ex1.N  
Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-SOT2-Ex1.N.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-SOT2-Ex1.N






P+F\K-System\KFD2-SOT2-Ex2.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-SOT2-Ex2  
Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-SOT2-Ex2			= K-System	
			Bearb.	KAF							+ KFD2-SOT2-Ex2	
			Gepr								Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721










P+F\K-System\KFD2-SOT2-Ex2.IO.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-SOT2-Ex2.IO  
Power Rail Anschlüsse




P+F\K-System\KFD2-SOT2-Ex2.IO.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-SOT2-Ex2.IO





P+F\K-System\KFD2-SR-Ex1.4S.LK.ema  
Einpoleig  
Variante A  
Makro für KFD2-SR-Ex1.4S.LK  
Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	<div></div> <div>P+F</div>		Pepperl+Fuchs	KFD2-SR-Ex1.4S.LK				= K-System	
			Bearb.	KAF								+ KFD2-SR-Ex1.4S.LK	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8				Blatt
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch	<div> <b>PEPPERL+FUCHS</b></div>				Blatt	721	



P+F\K-System\KFD2-SR-Ex1.4S.LK.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-SR-Ex1.4S.LK










P+F\K-System\KFD2-SR2-2.2S.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-SR2-2.2S

			Datum	12.08.2011	<div><div> EPLAN</div><div> PEPPERL+FUCHS</div></div>		Pepperl+Fuchs	KFD2-SR2-2.2S				= K-System	
			Bearb.	KAF								+ KFD2-SR2-2.2S	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8				
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch	<div> PEPPERL+FUCHS</div>				Blatt	721	



P+F\K-System\KFD2-SR2-2.W.SM.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-SR2-2.W.SM  
ohne Power Rail Anschlüsse

Pepperl+Fuchs

P

F


PEPPERL+FUCHS





P+F\K-System\KFD2-SR2-2.W.SM.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-SR2-2.W.SM





P+F\K-System\KFD2-SR2-Ex1.W.ema

Einpolig

### Variante A

Makro für KFD2-SR2-Ex1.W


## Power Rail

			Datum	12.08.2011	<div><div></div><div>P+F</div></div>		Pepperl+Fuchs	KFD2-SR2-Ex1.W			= K-System	
			Bearb.	KAF							+ KFD2-SR2-Ex1.W	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch	<div> <b>PEPPERL+FUCHS</b></div>					Blatt 721










P+FK-System\KFD2-SR2-Ex1.W.LB.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-SR2-Ex1.W.LB  
Power Rail

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-SR2-Ex1.W.LB	= K-System		
			Bearb.	KAF					+ KFD2-SR2-Ex1.W.LB		
			Gepr								
					P+F Makros für EPLAN Electric P8		 <b>PEPPERL+FUCHS</b>			Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					



P+F\K-System\KFD2-SR2-Ex1.W.LB.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-SR2-Ex1.W.LB






P+F\K-System\KFD2-SR2-Ex2.2S.ema  
Einpoleig  
Variante A  
Makro für KFD2-SR2-Ex2.2S  
Power Rail

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-SR2-Ex2.2S				= K-System	
			Bearb.	KAF								+ KFD2-SR2-Ex2.2S	
			Gepr										
					P+F Makros für EPLAN Electric P8		 <b>PEPPERL+FUCHS</b>				Blatt	2	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch						Blatt	721







P+F\K-System\KFD2-SR2-Ex2.W.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-SR2-Ex2.W  
Power Rail

			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	KFD2-SR2-Ex2.W			= K-System		
			Bearb.	KAF								+ KFD2-SR2-Ex2.W		
			Gepr											
					P+F Makros für EPLAN Electric P8							Blatt	2	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch							Blatt	721
















P+F\K-System\KFD2-SRA-Ex4.ema  
Einpoleig  
Variante A  
Makro für KFD2-SRA-Ex4  
Power Rail

Einpolig

### Variante A

## Makro für KFD2-SRA-Ex4


## Power Rail

			Datum	12.08.2011	<div></div>		Pepperl+Fuchs	KFD2-SRA-Ex4			= K-System	
			Bearb.	KAF							+ KFD2-SRA-Ex4	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721



P+F\K-System\KFD2-SRA-Ex4.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-SRA-Ex4





P+F\K-System\KFD2-SRT-Ex1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-SRT-Ex1  
Power Rail Anschlüsse

Gepr

Änderung

Datum

Name

Urspr


Ersatz von

Ersetzt durch





P+F\K-System\KFD2-SRT-Ex1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-SRT-Ex1




P+F\K-System\KFD2-ST2-Ex1.LB.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-ST2-Ex1.LB  
ohne Power Rail Anschlüsse

Pepperl+Fuchs

P

F

PEPPERL+FUCHS




P+F\K-System\KFD2-ST2-Ex1.LB.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-ST2-Ex1.LB  
Power Rail

			Datum	12.08.2011	P+F				Pepperl+Fuchs	KFD2-ST2-Ex1.LB			= K-System		
			Bearb.	KAF									+ KFD2-ST2-Ex1.LB		
			Gepr												
					P+F Makros für EPLAN Electric P8								Blatt	2	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			 <b>PEPPERL+FUCHS</b>					Blatt	721








P+F\K-System\KFD2-ST2-Ex2.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-ST2-Ex2  
Power Rail




P+F\K-System\KFD2-ST2-Ex2.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-ST2-Ex2



P+F\K-System\KFD2-STC3-Ex1.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-STC3-Ex1  
ohne Power Rail Anschlüsse






P+F\K-System\KFD2-STC3-Ex1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-STC3-Ex1  
Power Rail



P+F\K-System\KFD2-STC3-Ex1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-STC3-Ex1



P+F\K-System\KFD2-STC4-1-3.ema

Allpolig

### Variante A

Version 01/2011


## SMART-Transmitterspeisegerät, 1-kanaliger Signaltrenner

+KFD2-STC3-Ex1/3

2

		Datum	12.08.2011	P+F			Pepperl+Fuchs	KFD2-STC4-1-3			= K-System	
		Bearb.	KAF								+ KFD2-STC4-1-3	
		Gepr							P+F Makros für EPLAN Electric P8			
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721	


721



P+F\K-System\KFD2-STC4-1-3.ema  
Einpölig  
Variante A  
Version 01/2011  
SMART-Transmitterspeisegerät, 1-kanaliger Signaltrenner

			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	KFD2-STC4-1-3	= K-System	
			Bearb.	KAF						+ KFD2-STC4-1-3	
			Gepr								
P+F Makros für EPLAN Electric P8							 <b>PEPPERL+FUCHS</b>			Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				Blatt	721





P+F\K-System\KFD2-STC4-1.20-3.ema


Allpolig

### Variante A

Version 01/2011

## SMART-Transmitterspeisegerät, 1-kanaliger Signaltrenner

			Datum	12.08.2011	P+F				Pepperl+Fuchs	KFD2-STC4-1.20-3			= K-System		
			Bearb.	KAF									+ KFD2-STC4-1.20-3		
			Gepr												
					P+F Makros für EPLAN Electric P8								Blatt	1	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			 <b>PEPPERL+FUCHS</b>					Blatt	721



P+F\K-System\KFD2-STC4-1.20-3.ema  
Einpölig  
Variante A  
Version 01/2011  
SMART-Transmitterspeisegerät, 1-kanaliger Signaltrenner

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-STC4-1.2O-3	= K-System		
			Bearb.	KAF					+ KFD2-STC4-1.2O-3		
			Gepr								
					P+F Makros für EPLAN Electric P8		 <b>PEPPERL+FUCHS</b>			Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					











P+F\K-System\KFD2-STC4-1.20.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-STC4-1.20



P+F\K-System\KFD2-STC4-1.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-STC4-1  
ohne Power Rail Anschlüsse


			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	KFD2-STC4-1	= K-System		
			Bearb.	KAF						+ KFD2-STC4-1		
			Gepr									
					P+F Makros für EPLAN Electric P8			 <b>PEPPERL+FUCHS</b>			Blatt	1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721




P+F\K-System\KFD2-STC4-1.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-STC4-1  
Power Rail



P+F\K-System\KFD2-STC4-1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-STC4-1



P+F\K-System\KFD2-STC4-2-3.ema  
Allpolig  
Variante A  
Version 01/2011  
SMART-Transmitterspeisegerät, 2-kanaliger Signaltrenner




P+F\K-System\KFD2-STC4-2-3.ema  
Einpölig  
Variante A  
Version 01/2011  
SMART-Transmitterspeisegerät, 2-kanaliger Signaltrenner




P+F\K-System\KFD2-STC4-2-3.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
Version 01/2011  
SMART-Transmitterspeisegerät, 2-kanaliger Signaltrenner





P+F\K-System\KFD2-STC4-2.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-STC4-2  
ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-STC4-2.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-STC4-2  
Power Rail




P+F\K-System\KFD2-STC4-2.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-STC4-2







P+F\K-System\KFD2-STC4-Ex1-Y122583.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-STC4-Ex1-Y122583



P+F\K-System\KFD2-STC4-Ex1.20-Y122582.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-STC4-Ex1.20-Y122582  
ohne Power Rail Anschlüsse

Pepperl+Fuchs

p


f

PEPPERL+FUCHS










P+F\K-System\KFD2-STC4-Ex1.20.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-STC4-Ex1.20  
ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-STC4-Ex1.20.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-STC4-Ex1.20  
Power Rail

Gepr

Änderung

Datum

Name


Urspr

Ersatz von

Ersetzt durch








P+F\K-System\KFD2-STC4-Ex1.20.H.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-STC4-Ex1.20.H  
Power Rail



P+F\K-System\KFD2-STC4-Ex1.20.H.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-STC4-Ex1.20.H








P+F\K-System\KFD2-STC4-Ex1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-STC4-Ex1  
Power Rail





P+F\K-System\KFD2-STC4-Ex1.H.ema


Allpolig

### Variante A

Makro für KFD2-STC4-Ex1.H

ohne Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	<div><div></div><div><div>Pepperl+Fuchs</div><div> <b>PEPPERL+FUCHS</b></div></div></div>		KFD2-STC4-Ex1.H				= K-System	
+ KFD2-STC4-Ex1.H												
			Bearb.	KAF					P+F Makros für EPLAN Electric P8			
			Gepr							Blatt	721	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch						




P+F\K-System\KFD2-STC4-Ex1.H.ema  
Einpoleig  
Variante A  
Makro für KFD2-STC4-Ex1.H  
Power Rail

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-STC4-Ex1.H	= K-System		
			Bearb.	KAF					+ KFD2-STC4-Ex1.H		
			Gepr								
					P+F Makros für EPLAN Electric P8		 <b>PEPPERL+FUCHS</b>			Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					



P+F\K-System\KFD2-STC4-Ex1.H.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-STC4-Ex1.H




P+F\K-System\KFD2-STC4-Ex2-Y203646.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-STC4-Ex2-Y203646  
Power Rail



P+F\K-System\KFD2-STC4-Ex2-Y203646.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-STC4-Ex2-Y203646








P+F\K-System\KFD2-STC4-Ex2.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-STC4-Ex2  
Power Rail






P+F\K-System\KFD2-STV3-Ex1-1.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV3-Ex1-1  
ohne Power Rail Anschlüsse

Pepperl+Fuchs

P

F

PEPPERL+FUCHS




P+F\K-System\KFD2-STV3-Ex1-1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV3-Ex1-1  
Power Rail




P+F\K-System\KFD2-STV3-Ex1-1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-STV3-Ex1-1

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-STV3-Ex1-1			= K-System	
			Bearb.	KAF							+ KFD2-STV3-Ex1-1	
			Gepr									
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch	 <b>PEPPERL+FUCHS</b>				Blatt	3
											Blatt	721




P+F\K-System\KFD2-STV3-Ex1-2.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV3-Ex1-2  
ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-STV3-Ex1-2.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV3-Ex1-2  
Power Rail







P+F\K-System\KFD2-STV4-1-1.ema

Allpolig

### Variante A

Makro für KFD2-STV4-1-1

## ohne Power Rail Anschlüsse


		Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-STV4-1-1			= K-System	
		Bearb.	KAF							+ KFD2-STV4-1-1	
		Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8			
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch	 <b>PEPPERL+FUCHS</b>				Blatt	721





P+F\K-System\KFD2-STV4-1-1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-STV4-1-1






P+F\K-System\KFD2-STV4-1.20-1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV4-1.20-1  
Power Rail









P+F\K-System\KFD2-STV4-1.20-2.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV4-1.20-2  
Power Rail








P+F\K-System\KFD2-STV4-2-1.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV4-2-1  
ohne Power Rail Anschlüsse




P+F\K-System\KFD2-STV4-2-1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV4-2-1  
Power Rail



P+F\K-System\KFD2-STV4-2-1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-STV4-2-1



P+F\K-System\KFD2-STV4-Ex1-1.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV4-Ex1-1  
ohne Power Rail Anschlüsse




P+F\K-System\KFD2-STV4-Ex1-1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV4-Ex1-1  
Power Rail



P+F\K-System\KFD2-STV4-Ex1-1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-STV4-Ex1-1








P+F\K-System\KFD2-STV4-Ex1-2.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV4-Ex1-2  
Power Rail



P+F\K-System\KFD2-STV4-Ex1-2.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-STV4-Ex1-2




P+F\K-System\KFD2-STV4-Ex1.20-1.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV4-Ex1.20-1  
ohne Power Rail Anschlüsse

Pepperl+Fuchs

ph


PEPPERL+FUCHS

KFD2-STV4-Ex1.20-1




P+F\K-System\KFD2-STV4-Ex1.2O-1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV4-Ex1.2O-1  
Power Rail






P+F\K-System\KFD2-STV4-Ex1.20-2.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV4-Ex1.20-2  
ohne Power Rail Anschlüsse




P+F\K-System\KFD2-STV4-Ex1.20-2.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV4-Ex1.20-2  
Power Rail







P+F\K-System\KFD2-STV4-Ex2-1.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV4-Ex2-1  
ohne Power Rail Anschlüsse




P+F\K-System\KFD2-STV4-Ex2-1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV4-Ex2-1  
Power Rail



P+F\K-System\KFD2-STV4-Ex2-1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-STV4-Ex2-1

			Datum	12.08.2011	<div></div> <div>Pepperl+Fuchs</div> <div> <b>PEPPERL+FUCHS</b></div>		KFD2-STV4-Ex2-1		= K-System	
			Bearb.	KAF					+ KFD2-STV4-Ex2-1	
			Gepr							
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			Blatt	3
								Blatt	721	







P+F\K-System\KFD2-STV4-Ex2-2.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-STV4-Ex2-2  
Power Rail



P+F\K-System\KFD2-STV4-Ex2-2.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-STV4-Ex2-2



P+F\K-System\KFD2-UFC-1.D.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-UFC-1.D  
ohne Power Rail Anschlüsse




P+F\K-System\KFD2-UFC-1.D.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-UFC-1.D  
Power Rail Anschlüsse










P+F\K-System\KFD2-UFC-Ex1.D.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-UFC-Ex1.D  
Power Rail Anschlüsse








P+F\K-System\KFD2-UFT-2.D.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-UFT-2.D  
Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-UFT-2.D	= K-System			
			Bearb.	KAF					+ KFD2-UFT-2.D			
			Gepr								Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721






P+F\K-System\KFD2-UFT-Ex2.D.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-UFT-Ex2.D  
ohne Power Rail Anschlüsse

Pepperl+Fuchs

PEPPERL+FUCHS


KFD2-UFT-Ex2.D






P+F\K-System\KFD2-UFT-Ex2.D.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-UFT-Ex2.D  
Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F				Pepperl+Fuchs	KFD2-UFT-Ex2.D	= K-System			Blatt	2
			Bearb.	KAF							+ KFD2-UFT-Ex2.D				
			Gepr												
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch								Blatt	721



P+F\K-System\KFD2-UFT-Ex2.D.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-UFT-Ex2.D







P+F\K-System\KFD2-USC-1.D.ema  
Einpölig  
Variante A  
Version 01/2011  
Messumformer mit Grenzwert, 1-kanaliger Signaltrenner

			Datum	12.08.2011	P+F   P+F Makros für EPLAN Electric P8	Pepperl+Fuchs  <b>PEPPERL+FUCHS</b>	KFD2-USC-1.D			= K-System	
			Bearb.	KAF						+ KFD2-USC-1.D	
			Gepr							Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				Blatt	721





P+F\K-System\KFD2-UT2-1-1.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-UT2-1-1  
ohne Power Rail Anschlüsse




P+F\K-System\KFD2-UT2-1-1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-UT2-1-1  
Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-UT2-1-1.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-UT2-1-1







P+F\K-System\KFD2-UT2-1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-UT2-1  
Power Rail Anschlüsse

Gepr

Änderung

Datum

Name

Urspr

Ersatz von

Ersetzt durch














P+F\K-System\KFD2-UT2-2.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-UT2-2  
Power Rail Anschlüsse





P+F\K-System\KFD2-UT2-2.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-UT2-2








P+F\K-System\KFD2-UT2-Ex1-1.ema  
 Artikelplatzierung  
 Variante A  
 KFD2-UT2-Ex1-1

			Datum	12.08.2011	<div><div></div><div></div></div> <div>P+F</div>		<div></div> <div>PEPPERL+FUCHS</div>	KFD2-UT2-Ex1-1				= K-System	
			Bearb.	KAF								+ KFD2-UT2-Ex1-1	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8				
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch						Blatt	721






P+F\K-System\KFD2-UT2-Ex1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-UT2-Ex1  
Power Rail Anschlüsse










P+F\K-System\KFD2-UT2-Ex2-1.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-UT2-Ex2-1  
Power Rail Anschlüsse






P+F\K-System\KFD2-UT2-Ex2.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-UT2-Ex2  
ohne Power Rail Anschlüsse

Pepperl+Fuchs

p

f

PEPPERL+FUCHS




P+F\K-System\KFD2-UT2-Ex2.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-UT2-Ex2  
Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-UT2-Ex2	= K-System			
			Bearb.	KAF					+ KFD2-UT2-Ex2			
			Gepr								Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721



P+F\K-System\KFD2-UT2-Ex2.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-UT2-Ex2






P+F\K-System\KFD2-VM-Ex1.35.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-VM-Ex1.35  
Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-VM-Ex1.35.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-VM-Ex1.35









P+F\K-System\KFD2-VM-Ex1.35.L.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-VM-Ex1.35.L  
Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-VM-Ex1.35.L.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-VM-Ex1.35.L



P+F\K-System\KFD2-VR-Ex1.12.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-VR-Ex1.12  
ohne Power Rail Anschlüsse




P+F\K-System\KFD2-VR-Ex1.12.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-VR-Ex1.12  
Power Rail Anschlüsse




P+F\K-System\KFD2-VR-Ex1.12.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-VR-Ex1.12

			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	KFD2-VR-Ex1.12			= K-System	
			Bearb.	KAF								+ KFD2-VR-Ex1.12	
			Gepr										
					P+F Makros für EPLAN Electric P8			 <b>PEPPERL+FUCHS</b>				Blatt	3
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				Blatt	721		



P+F\K-System\KFD2-VR-Ex1.18.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-VR-Ex1.18  
ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-VR-Ex1.18.ema  
Einpoleig  
Variante A  
Makro für KFD2-VR-Ex1.18  
Power Rail Anschlüsse


			Datum	12.08.2011	<div></div>		Pepperl+Fuchs	KFD2-VR-Ex1.18			= K-System	
			Bearb.	KAF							+ KFD2-VR-Ex1.18	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721





P+F\K-System\KFD2-VR-Ex1.18.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-VR-Ex1.18






P+FK-System\KFD2-VR-Ex1.19-Y109129.ema  
Einpoleig  
Variante A  
Makro für KFD2-VR-Ex1.19-Y109129  
Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-VR-Ex1.19-Y109129	= K-System		
			Bearb.	KAF					+ KFD2-VR-Ex1.19-Y109129		
			Gepr								
					P+F Makros für EPLAN Electric P8		 <b>PEPPERL+FUCHS</b>			Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					



P+F\K-System\KFD2-VR-Ex1.19-Y109129.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-VR-Ex1.19-Y109129

			Datum	12.08.2011	P+F		 	Pepperl+Fuchs	KFD2-VR-Ex1.19-Y109129			= K-System	
			Bearb.	KAF								+ KFD2-VR-Ex1.19-Y109129	
			Gepr										
					P+F Makros für EPLAN Electric P8			 <b>PEPPERL+FUCHS</b>			Blatt 3		
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			Blatt 721				



P+F\K-System\KFD2-VR-Ex1.19.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-VR-Ex1.19  
ohne Power Rail Anschlüsse


## Allpolig

### Variante A

## Makro für KFD2-VR-Ex1.19

ohne Power Rail Anschlüsse

			Datum	12.08.2011	P+F	 	Pepperl+Fuchs	KFD2-VR-Ex1.19			= K-System	
			Bearb.	KAF							+ KFD2-VR-Ex1.19	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8	 <b>PEPPERL+FUCHS</b>		
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			Blatt		721	



P+F\K-System\KFD2-VR-Ex1.19.ema  
Einpoleig  
Variante A  
Makro für KFD2-VR-Ex1.19  
Power Rail Anschlüsse


			Datum	12.08.2011	<div></div>		Pepperl+Fuchs	KFD2-VR-Ex1.19			= K-System	
			Bearb.	KAF							+ KFD2-VR-Ex1.19	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	721



P+F\K-System\KFD2-VR-Ex1.19.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-VR-Ex1.19







P+F\K-System\KFD2-VR-Ex1.500m.ema  
Einpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-VR-Ex1.500m  
Power Rail Anschlüsse

Gepr

Änderung

Datum

Name


Urspr

Ersatz von


Ersetzt durch



P+F\K-System\KFD2-VR-Ex1.500m.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-VR-Ex1.500m



			Datum	12.08.2011	P+F				Pepperl+Fuchs	KFD2-VR2-Ex1.50m			= K-System		
			Bearb.	KAF									+ KFD2-VR2-Ex1.50m		
			Gepr												
					P+F Makros für EPLAN Electric P8								Blatt	1	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			PEPPERL+FUCHS					Blatt	721



P+F\K-System\KFD2-VR2-Ex1.50m.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-VR2-Ex1.50m  
Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-VR2-Ex1.50m.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-VR2-Ex1.50m









P+F\K-System\KFD2-VR4-Ex1.26.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-VR4-Ex1.26






P+F\K-System\KFD2-WAC2-1.D.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-WAC2-1.D  
ohne Power Rail Anschlüsse






P+F\K-System\KFD2-WAC2-1.D.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFD2-WAC2-1.D

			Datum	12.08.2011	<div><div></div><div></div></div>		Pepperl+Fuchs	KFD2-WAC2-1.D	= K-System			
			+ KFD2-WAC2-1.D									
			Bearb.	KAF					P+F Makros für EPLAN Electric P8		<div></div> <div></div>	<div></div>
			Gepr									
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch						Blatt 3
												Blatt 721




P+F\K-System\KFD2-WAC2-Ex1.D.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFD2-WAC2-Ex1.D  
ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFD2-WAC2-Ex1.D.ema  
Einpölig  
Variante A  
Makro für KFD2-WAC2-Ex1.D  
Power Rail Anschlüsse








P+F\K-System\KFU8-CRG-1.D.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFU8-CRG-1.D









P+F\K-System\KFU8-CRG-Ex1.D.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFU8-CRG-Ex1.D






P+F\K-System\KFU8-DWB-1.D.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFU8-DWB-1.D



P+F\K-System\KFU8-GUT-1.D.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFU8-GUT-1.D  
ohne Power Rail Anschlüsse





P+F\K-System\KFU8-GUT-Ex1.D.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFU8-GUT-Ex1.D  
ohne Power Rail Anschlüsse

Pepperl+Fuchs


p

h

PEPPERL+FUCHS







P+F\K-System\KFU8-SR-1.3L.V.ema

Allpolig

### Variante A


Version 01/2011

## Schaltverstärker, Zeitrelais, 1-kanaliger Signaltrenner


			Datum	12.08.2011	<div><div></div><div></div></div> <div></div> <div></div>		Pepperl+Fuchs	KFU8-SR-1.3L.V			= K-System	
			Bearb.	KAF							+ KFU8-SR-1.3L.V	
			Gepr						P+F Makros für EPLAN Electric P8			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch	 <b>PEPPERL+FUCHS</b>					
										Blatt	721	




P+F\K-System\KFU8-SR-1.3L.V.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
Version 01/2011  
Schaltverstärker, Zeitrelais, 1-kanaliger Signaltrenner




P+F\K-System\KFU8-UFC-1.D.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFU8-UFC-1.D  
ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFU8-UFC-1.D.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFU8-UFC-1.D




P+F\K-System\KFU8-UFC-Ex1.D.ema  
Allpolig  
Variante A  
Makro für KFU8-UFC-Ex1.D  
ohne Power Rail Anschlüsse



P+F\K-System\KFU8-UFC-Ex1.D.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFU8-UFC-Ex1.D





P+F\K-System\KFU8-UFT-2.D.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFU8-UFT-2.D











P+F\K-System\KFU8-USC-1.D.ema  
Artikelplatzierung  
Variante A  
KFU8-USC-1.D





P+F\K-System\KFU8-VCR-1.ema

### Artikelplatzierung

### Variante A

Version 01/2011

Transmitterspeisegerät, 1-kanaliger Signaltrenner

[illegible]



