▶ E Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand GmbH Am Silberg 14 59494 Soest

ist berechtigt, für ihr Produkt / is authorized to use for their product

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen / the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach / Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2016-01 DIN VDE 0620-1/A1 (VDE 0620-1/A1):2017-09 IEC 60884-1:2002 IEC 60884-1:2002/AMD1:2006 IEC 60884-1:2002/AMD2:2013

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH VDE Testing and Certification Institute

R. Nickel

Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 515900-1520-0032 / 247992

File ref .:

Ausweis-Nr. 40036340 Certificate No.

Blatt

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter / further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2012-12-04

(letzte Änderung / updated 2018-07-12)

http://www.vde.com/zertifikat http://www.vde.com/certificate





Ausweis-Nr. / Certificate No. 40036340 Blatt / Page 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / File ref. 515900-1520-0032 / 247992 / TL6 / ZI

letzte Änderung / updated

Datum / Date

2018-07-12

2012-12-04

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340.

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Typ(en) / Type(s)

077210

077211

077212

077213

077216

077217

077218

077219

077245

079355

Bemessungsspannung

Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom

Rated current

16 A

Polzahl

Number of poles

zweipolig mit Schutzkontakt two pole with earthing contact

Bauart

Kind of construction

DIN 49 440-1

Schutzart

Degree of protection

IP 20

Anbringungsart

Unterputzmontage

Method of mounting

flush-type

Aufputzmontage surface-type

Ausführung(en)

mit schraubenlosen Anschlussklemmen und

Schraubanschlussklemmen

mit und ohne Shutter

Construction(s)

with screwless terminals and screw-type terminals

with and without shutter

Fortsetzung siehe Blatt 3 / continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute



Ausweis-Nr. / Certificate No. 40036340

Blatt / Page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / File ref. 515900-1520-0032 / 247992 / TL6 / ZI

letzte Änderung / updated

Datum / Date

2018-07-12

2012-12-04

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340.

Weitere Angaben siehe Anlage Further information see appendix

Nr. 200 + 201 vom 2018-07-12 No. 200 + 201 dated 2018-07-12

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH VDE Testing and Certification Institute Fachgebiet TL6 Section TL6



Ausweis-Nr. / Certificate No. 40036340

Beiblatt / Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / File ref. 515900-1520-0032 / 247992 / TL6 / ZI

letzte Änderung / updated

Datum / Date

2018-07-12

2012-12-04

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340. *This supplement is part of the Certificate No. 40036340.*

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/Reference

30009545

Legrand Magyarorszag Villamossagi Rendszerek Zrt.

Ipartelepi ut 14 6600 SZENTES HUNGARY

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH VDE Testing and Certification Institute Fachgebiet TL6 Section TL6



Ausweis-Nr. / Certificate No. 40036340

Infoblatt / Info sheet

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / File ref. 515900-1520-0032 / 247992 / TL6 / ZI

letzte Änderung / updated

Datum / Date

2018-07-12

2012-12-04

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340 This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340 40036340

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. / Certificate No. 40036340

Anlage / Appendix 200

Aktenzeichen / File ref. 515900-1520-0032/247992/TL3/ZI letzte Änderung / updated 2018-07-12

Datum / Date 2012-12-04

Nennspannung : Rated voltage	AC	250 V						
Nennstrom : Rated current	AC	16 A						
Anzahl der Pole : Number of poles			e Schutzkontakt nout earthing-contact	\boxtimes		it seitlichen Schutzkontakten vith side earthing-contacts		
			Mittenschutzkontakt n pin earthing-contact					
		Andere: other:	_					
Anschlussmittel : Kind of connection	\boxtimes	schraubenlose Anschlussklemmen für starre Leiter screwless terminals for rigid conductors			ſ			
		schraubenlose Anschlussklemmen für starre und flexible Leiter screwless terminals for rigid and flexible conductors						
	\boxtimes		schlussklemmen für sta terminals for rigid cond					
		Schraubanschlussklemmen für starre und flexible Leiter screw-type terminals for rigid and flexible conductors						
		Installations installation o	steckverbinder connector					
Ausführung : Construction		ohne Shutte without shut				mit Shutter with shutter		
	\boxtimes	ohne Klappo without hing				mit Klappdeckel with hinged lid		
Werkstoff, Oberflächenschutz und Kupfergehalt stromführender Teile		Netzklemmen supply terminals		> 58%				
Material, coating and copper content of current carrying parts in %			Schutzleiterklemme earthing terminal		> 58%			
		Kontaktbuchsen socket-contacts		> 58%				
			Schutzleiterkontakt earthing-contact		> 58%	> 58%		
Werkstoff des Trägers stromführender Teile : Material of current carrying parts			Sockel base		PA	PA		
			Sockelabdeckung base-cover	,	PC			

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Ausweis-Nr. / Certificate No. 40036340

Anlage / 200

Aktenzeichen / File ref. 0032/247992/TL3/ZI

515900-1520-

Rubrik / Rubric

342

letzte Änderung / updated 2018-07-12

Datum / Date 2012-12-04

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340 This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340 40036340

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household Werkstoff der verwendeten Isolierstoffteile PC Zentraleinsatz Material of the used insulation material cover Rahmen PC frame Gehäuse housina Dichtrand sealing-border Klappdeckel hinged lid Shutter n.n shutter Shuttergehäuse n.n shutter-housing Platine PCB Dichtungen gaskets Hutschienenschnapper DIN-rail-clip Membranen membranes Vergussmasse sealing compound andere Teile other parts Sonstige Angaben / Unterschiede Schraubanschlussklemmen geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern Other details / type differences Screw-type terminals suitable for the connection of rigid and flexible conductors



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340 This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No.

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. / Certificate No.

40036340

Anlage / Appendix 201

Aktenzeichen / File ref. 515900-1520-

0032/247992/TL3/ZI

letzte Änderung / updated 2018-07-12

Datum / Date 2012-12-04

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Typ der Steckdosen / type of socket outlets

Typ / type	Klemme / terminals	Abdeckung / cover plate	Kommentar / comments
077210	Schraubanschlussklemme screw-type terminal	weiß white	ohne Shutter without shutter
077211	schraubenlose Anschluss- klemme screwless terminal	weiß white	mit Shutter with shutter
077212	schraubenlose Anschluss- klemme screwless terminal	weiß white	mit Anzeigeleuchte und Shutter with pilot light and shutter
077213	Schraubanschlussklemme screw-type terminal	weiß white	mit Shutter with shutter
077216	schraubenlose Anschluss- klemme screwless terminal	grün green	mit Shutter with shutter
077217	schraubenlose Anschluss- klemme screwless terminal	orange orange	mit Shutter with shutter
077218	schraubenlose Anschluss- klemme screwless terminal	rot red	mit Shutter with shutter
077219	schraubenlose Anschluss- klemme screwless terminal	weiß white	mit Klappdeckel und Shutter with lid and shutter
077245	schraubenlose Anschluss- klemme screwless terminal	weiß white	45° abgewinkelt und mit Shutter angled 45° and with shutter
079355	schraubenlose Anschluss- klemme screwless terminal	schwarz black	45° abgewinkelt und mit Shutter angled 45° and with shutter

Accessoires / accessories

Typ / type	Kommentar / comments	Farbe / color
67664	Anzeigeleuchte 230V~ pilot light 230V~	
80251	Tragrahmen 1-fach ohne Klammern supporting frame 1-fold without claws	
80261	Tragrahmen 1-fach mit Klammern supporting frame 1-fold with claws	
80281	Aufputzgehäuse 1-fach surface-type encloser 1-fold	weiß white
78802	Abdeckrahmen 1-fach coverframe 1-fold	weiß white
79002	Abdeckrahmen 1-fach metall coverframe 1-fold metal	alu <i>aluminum</i>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340 This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No.

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. / Certificate No. 40036340

2018-07-12

Anlage / Appendix 201

Aktenzeichen / File ref.

515900-1520-0032/247992/TL3/ZI letzte Änderung / updated

Datum / Date 2012-12-04